農作物の生育と農作業の進ちょく状況

- 7月15日現在 -

令和5年7月21日(金) 北海道釧路総合振興局

<気象概況>

暖かい空気の流入により気温の高い日が多かった。

7月上旬は、釧路の気温は「かなり高い」、降水量は「多い」、日照時間は「多い」。川湯の気温は「高い」、降水量は「多い」、日 照時間は「多い」。

※気象概況は各地点の平年値と比較

区 分		平均気温(℃)		降水量(mm)		日照時間(h)	
		本年値	平年差	本年値	平年比	本年値	平年比
釧路	7月上旬	18.3	+3.5	59.5	150%	67.7	160%
弟子屈町 (川 湯)	7月上旬	17.9	+2.2	53.5	205%	49.6	126%

〈生育・農作業状況〉

<生育・展作 作 物	区 分	単位	本年	平年差	評価	生育期節	遅速 日数	摘 要	
秋まき小麦	稈長	cm	72.9	-7.0	やや短	乳熟	早 4	生育は平年よりやや早い。 乳熟期 本年7/3(平年7/7:早4日)	
	穂数	本/㎡	671.4	-30.6	平年並				
	穂長	枚	8.1	-0.5	やや短				
ばれいしょ	茎長	cm	70.6	+4.7	やや長	開花	早 4	生育は平年よりやや早い。 開花期 本年7/8(平年7/12:早4日)	
	茎数	本/株	3.2	-0.2	やや少	,,,,,,			
てんさい (移植)	草丈	cm	48.2	-3.0	やや短		早 4	生育は平年よりやや早い。	
	葉数	枚	24.4	+0.5	平年並	_			
	根周	cm	23.9	+2.3	太				
牧 草 (1番草)	収穫	%	97.0	-	_	_	早 9	収穫作業は、平年より早い。 収穫終 本年7/6(平年7/15:早9日)	
牧 草 (2番草)	草丈	cm	35.3	+9.5	長	_	早 7	生育は平年より早い。	
とうもろこし (サイレージ用)	草丈	cm	166.4	+69.2	長	_	早 9	生育は平年より早い。	
	葉数	枚	12.4	+2.3	多				

- 参考 1 この調査は、釧路農業改良普及センターが地域別に調査を実施し、釧路総合振興局産業振興部農務課が取りまとめたものです。
 2 「○○始」は全体の5%、「○○期」は全体の40~50%、「○○終」は全体の90%に達した日です。
 3 遅速日数は、±2日までが「平年並」、±3~4日が「やや早い(遅い)」、±5日以上が「早い(遅い)」
 4 次回の発表は、8月1日現在を8月7日15時に公表予定です。ホームページ http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/seisan/sakkyou/seiiku.htm