# 釧路総合振興局記者クラブ配付資料

報道発表資料の配付日時　令和５年（2023年）３月27日（月）11時00分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 発表項目 | 「高病原性鳥インフルエンザ」の緊急消毒の実施について | | |
| 記者ﾚｸﾁｬｰのお知らせ | （実施日時）<br>月　日（　）　時　分 | 発表者 | |
| | | 発表場所 | |
| 概要 | 釧路家畜保健衛生所では、３月27日の週に100羽以上飼養する養鶏場へ必要資材を配付し、緊急消毒に係る指導を実施します。<br>【背景】<br>・　高病原性鳥インフルエンザついては、世界的に継続して発生しており、国内では過去最多のペースで家きんでの発生及び野鳥での確認が続き、令和５年３月14日現在（※）で26道県80事例発生し、約1,612万羽が殺処分され、野鳥でも200を超える事例が確認されています。<br>・　春になり、渡り鳥の北上が本格化する等、道内での発生リスクが高まることから、道では令和５年３月６日に100羽以上飼養する全養鶏場に対して、今シーズン２回目となる家畜伝染病予防法第30条に基づく消毒命令を発出したところです。<br>【発生予防に係る取組】<br>・　振興局では、高病原性鳥インフルエンザの発生防止に向けては、住民は死んだ鳥などの野生動物を見つけた場合には素手で触らないなど適切に対応を行うとともに、家きん飼養農家は鶏舎への野生動物の侵入防止対策や長靴の履き替えと手指の消毒を徹底するなど対策に万全を期すように、啓発資料をホームページに掲載し注意喚起を実施しています。 | | |
| 参考 | 参考資料　家畜伝染病予防法に基づく告示、緊急消毒の実施、鳥インフルエンザの発生状況（欧州・北米・国内）<br>啓発資料　「死んだ鳥などの野生動物を見つけたら」（一般住民向け）<br>「高病原性鳥インフルエンザ対策の継続強化！」（家きん飼養農家向け） | | |

| | |
|---|---|
| 報道(取材)に当たってのお願い | |
| 他のｸﾗﾌﾞとの関係 | 同時配付<br>同時レク　（場所） |

| | |
|---|---|
| 担当（連絡先） | ・釧路総合振興局産業振興部農務課　担当：髙橋、吉野<br>電話：０１５４－４３－９２２０（ダイヤルイン）<br>・釧路総合振興局保健環境部環境生活課　担当：木村、小森<br>電話：０１５４－４３－９１５０（ダイヤルイン） |

参考資料

北海道告示第10336号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第30条の規定により、実施する区域で100羽以上の鶏、うずら、きじ、あひる、ほろほろ鳥、七面鳥を飼養する農場及び10羽以上のだちょうを飼養する農場の所有者に対し、当該家きんを飼養する農場について、高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため、緊急的に消毒を実施することを命ずる。

令和５年３月６日

北海道知事　鈴木　直道

１　実施の目的

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため

２　実施する区域

北海道一円

３　実施の期日

令和５年３月１０日から令和５年５月１０日まで

４　実施の方法

緊急消毒は、次の方法により実施する。

（１）農場に出入りする車両に対し、次亜塩素酸系消毒薬、逆性石鹸又はその他本病ウイルスに効果を有する消毒方法により消毒を実施する。

（２）農場及び畜舎に出入りする際において、長靴及び本病ウイルスが付着しているおそれがある資材に対し、次亜塩素酸系消毒薬、逆性石鹸又はその他本病ウイルスに効果を有する消毒方法により消毒を実施する。

（３）農場及び畜舎に出入りする者の手指に対し、アルコール系消毒薬による消毒を実施する。

参考資料

# 緊急消毒の実施

現在、道内では、**高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが極めて高い状況が継続しています**。

本病の発生予防に万全を期すため、家畜伝染病予防法に基づき、**緊急消毒を命じます**ので、家畜保健衛生所の指導に従い、**消毒の徹底をよろしくお願いします**。

なお、必要な消毒薬の一部は道が配布します。

## 1　農場に出入りする車両の消毒を実施

※特にタイヤまわりの消毒を実施

## 2　農場・畜舎に出入り時、長靴、資材等の消毒を実施

※汚れをしっかり落として消毒を実施

### 消毒薬の例

500倍希釈で使用（１Lに２g）

**次亜塩素酸系消毒薬**

又は

500倍希釈で使用（１Lに２ml）

**逆性石鹸**

## 3　畜舎に出入りする者の手指消毒を実施

使い捨てではない手袋を使用する場合、手袋にも病原体は付着しますので注意してください。

直接噴霧して使用

**アルコール系消毒薬**

**釧路家畜保健衛生所**

参考資料

# 北米の家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生状況




**米国**
初発日：2022年2月7日
発生件数：765件（47州）
殺処分対象羽数：
58,386,813羽
（2022年10月以降 11,492,293羽）

**カナダ**
初発日：2022年2月4日
発生件数：299件（9州）
殺処分対象羽数：
7,176,500羽
（2022年10月以降 4,657,500羽）

## 2023年 2月21日現在

裏庭農場での発生も含む。
出典：米国農務省動植物検疫局ウェブサイト、カナダ食品検査庁ウェブサイト、OIE-WAHIS

# 欧州における高病原性鳥インフルエンザの発生状況（2022年7月以降）

参考資料

家きんにおける発生国
野鳥のみの発生国

※ （）内はH5N1亜型確定件数
家きん：全1029件、野鳥：全1472件

2023年3月13日時点

出典：OIE（国際獣疫事務局）、
各国当局情報等
注：本地図はEU27か国及び英国を対象。
ノルウェー、ロシア、スイス、セルビア等
は集計対象外。




出典：農林水産省

【今シーズンの発生に関するEU関係機関の見解】
夏季でも野鳥からHPAIウイルスが検出されており、例年よりもHPAI感染のリスクが高い。
特に北大西洋沿岸部において、海鳥の大量死が確認された。
最近の傾向としては、海鳥種でのHPAIウイルス検出数は減少する一方で、水鳥での検出数の増加が観察されている。
HPAIウイルスの家きん施設への侵入には、海鳥よりも水鳥の方がより深く関与している可能性が疑われている。

（令和5年3月22日時点）

参考資料

農林水産省

# 令和4年度 国内における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生状況

## ○野鳥　27道県215事例　※詳細は環境省HP参照　https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

| | 検体回収場所 | 検体回収日 | 種名 | 病原性 | 亜型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県伊勢原市 | 9/25 | ハヤブサ | HPAI | H5N1 |
| 2 | 宮城県栗原市 | 10/4 | マガン | HPAI | H5N1 |
| 3 | 福井県南越前町 | 10/11 | ハヤブサ | HPAI | H5N1 |
| 4 | 北海道野付郡別海町 | 10/8 | 糞便(ガンカモ類) | HPAI | H5N1 |
| 5 | 宮城県栗原市 | 10/14 | マガン | HPAI | H5N1 |
| 6 | 新潟県新潟市 | 10/16 | ハヤブサ | HPAI | H5N1 |
| 7 | 新潟県聖籠町 | 10/21 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 8 | 北海道紋別市 | 10/23 | 糞便(ガンカモ類) | HPAI | H5N1 |
| 9 | 北海道札幌市 | 10/28 | ハシブトカラス | HPAI | H5N2 |
| 10 | 鹿児島県出水市 | 11/1 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 11 | 鹿児島県出水市 | 11/2 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 12 | 鹿児島県出水市 | 11/3 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 13 | 鹿児島県出水市 | 11/4 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 14 | 宮城県石巻市 | 11/2 | オオハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 15 | 鹿児島県出水市 | 11/5 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 16 | 鹿児島県出水市 | 11/6 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 17 | 宮城県仙台市 | 11/4 | オオハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 18 | 鹿児島県出水市 | 11/7 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 19 | 香川県観音寺市 | 11/7 | ヒドリガモ | HPAI | H5N1 |
| 20 | 宮崎県日向市 | 11/6 | マガモ | HPAI | H5N1 |
| 21 | 北海道斜里町 | 11/6 | オオセグロカモメ | HPAI | H5N1 |
| 22 | 鹿児島県出水市 | 11/8 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 23 | 鹿児島県出水市 | 11/7 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 24 | 鹿児島県出水市 | 11/9 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 25 | 鹿児島県出水市 | 11/10 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 26 | 鹿児島県出水市 | 11/11 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 27 | 北海道斜里町 | 11/10 | ハシブトガラス | HPAI | H5N1 |
| 28 | 鹿児島県出水市 | 11/12 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 29 | 鹿児島県出水市 | 11/13 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 30 | 鹿児島県出水市 | 11/14 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 31 | 鹿児島県出水市 | 11/14 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 32 | 鹿児島県出水市 | 11/15 | オナガガモ | HPAI | H5N1 |
| 33 | 山形県鶴岡市 | 11/11 | コハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 34 | 秋田県大館市 | 11/13 | オオハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 35 | 鹿児島県出水市 | 11/15 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 36 | 鹿児島県出水市 | 11/16 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 37 | 鹿児島県出水市 | 11/14 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 38 | 香川県丸亀市 | 11/15 | コウノトリ | HPAI | H5N1 |
| 39 | 兵庫県姫路市 | 11/16 | ハヤブサ | HPAI | H5N1 |
| 40 | 鹿児島県出水市 | 11/17 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 41 | 鹿児島県出水市 | 11/17 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 42 | 鹿児島県出水市 | 11/17 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 43 | 岩手県一関市 | 11/11 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 44 | 北海道網走市 | 11/17 | オオセグロカモメ | HPAI | H5N1 |
| 45 | 北海道斜里町 | 11/17 | ハシブトガラス | HPAI | H5N1 |
| 46 | 北海道帯広市 | 11/18 | マガモ | HPAI | H5N1 |
| 47 | 鹿児島県出水市 | 11/19 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 48 | 鹿児島県出水市 | 11/19 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 49 | 鹿児島県出水市 | 11/20 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 50 | 鹿児島県出水市 | 11/21 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 51 | 鹿児島県出水市 | 11/21 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 52 | 宮崎県宮崎市 | 11/21 | 糞便(マガモ) | HPAI | H5N1 |
| 53 | 北海道釧路市 | 11/20 | タンチョウ | HPAI | H5N1 |
| 54 | 鹿児島県出水市 | 11/22 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 55 | 鹿児島県出水市 | 11/22 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 56 | 鹿児島県出水市 | 11/23 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 57 | 鹿児島県出水市 | 11/23 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 58 | 鹿児島県出水市 | 11/21 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 59 | 宮城県仙台市 | 11/18 | ノスリ | HPAI | H5N1 |
| 60 | 北海道中標津町 | 11/19 | オオハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 61 | 新潟県胎内市 | 11/20 | ハヤブサ | HPAI | H5N1 |
| 62 | 北海道八雲町 | 11/21 | ハシブトガラス | HPAI | H5N1 |
| 63 | 鹿児島県出水市 | 11/24 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 64 | 鹿児島県出水市 | 11/25 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 65 | 鹿児島県出水市 | 11/25 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 66 | 鹿児島県出水市 | 11/26 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 67 | 北海道浦幌町 | 11/23 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 68 | 北海道むかわ町 | 11/24 | ハシブトガラス | HPAI | H5N1 |
| 69 | 宮城県名取市 | 11/24 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 70 | 長崎県諫早市 | 11/25 | ナベヅル | HPAI | H5 |
| 71 | 富山県射水市 | 11/26 | コハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 72 | 鹿児島県出水市 | 11/27 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 73 | 鹿児島県出水市 | 11/27 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 74 | 宮城県気仙沼市 | 11/28 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 75 | 宮城県気仙沼市 | 11/29 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 76 | 鹿児島県出水市 | 11/24 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 77 | 鹿児島県出水市 | 11/28 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 78 | 鹿児島県出水市 | 11/28 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 79 | 鹿児島県出水市 | 11/28 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 80 | 鹿児島県出水市 | 11/29 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 81 | 鹿児島県出水市 | 11/29 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 82 | 鹿児島県出水市 | 11/28 | トビ | HPAI | H5N1 |
| 83 | 鹿児島県出水市 | 11/30 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 84 | 鹿児島県出水市 | 11/30 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 85 | 鹿児島県出水市 | 12/1 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 86 | 鹿児島県出水市 | 12/1 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 87 | 鹿児島県出水市 | 12/2 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 88 | 鹿児島県出水市 | 12/3 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 89 | 鹿児島県出水市 | 12/3 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 90 | 北海道斜里町 | 11/26 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 91 | 長崎県諫早市 | 11/28 | ナベヅル | HPAI | H5 |
| 92 | 富山県富山市 | 11/29 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 93 | 鹿児島県出水市 | 11/28 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 94 | 北海道七飯町 | 11/28 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 95 | 鹿児島県出水市 | 12/4 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 96 | 鹿児島県出水市 | 12/4 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 97 | 鹿児島県出水市 | 12/5 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 98 | 鹿児島県出水市 | 12/6 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 99 | 鳥取県鳥取市 | 12/3 | カワウ | HPAI | H5 |
| 100 | 香川県高松市 | 12/3 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 101 | 北海道厚真町 | 12/2 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 102 | 北海道釧路市 | 12/5 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 103 | 鹿児島県出水市 | 12/5 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 104 | 鹿児島県出水市 | 12/7 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 105 | 鹿児島県出水市 | 12/7 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 106 | 鹿児島県出水市 | 12/8 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 107 | 北海道函館市 | 12/3 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 108 | 静岡県浜松市 | 12/7 | スズガモ | HPAI | H5 |
| 109 | 茨城県龍ケ崎市 | 12/8 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 110 | 熊本県長洲町 | 12/9 | クロツラヘラサギ | HPAI | H5 |
| 111 | 北海道札幌市 | 12/12 | ハシブトガラス | HPAI | H5N1 |
| 112 | 鹿児島県出水市 | 12/5 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 113 | 鹿児島県出水市 | 12/8 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 114 | 鹿児島県出水市 | 12/10 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 115 | 鹿児島県出水市 | 12/12 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 116 | 栃木県大田原市 | 12/9 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 117 | 香川県多度津町 | 12/13 | アオサギ | HPAI | H5 |
| 118 | 北海道網走市 | 12/9 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 119 | 北海道浜頓別町 | 12/10 | オオワシ | HPAI | H5 |
| 120 | 北海道標茶町 | 12/12 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 121 | 宮城県仙台市 | 12/14 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 122 | 茨城県龍ケ崎市 | 12/15 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 123 | 岡山県岡山市 | 12/17 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 124 | 茨城県龍ケ崎市 | 12/16 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 125 | 鹿児島県出水市 | 12/15 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 126 | 香川県高松市 | 12/20 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 127 | 北海道札幌市 | 12/21 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 128 | 鹿児島県出水市 | 12/19 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 129 | 岩手県花巻市 | 12/16 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 130 | 鳥取県鳥取市 | 12/20 | 環境試料(水) | HPAI | H5 |
| 131 | 茨城県龍ケ崎市 | 12/26 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 132 | 静岡県磐田市 | 12/26 | マガモ | HPAI | H5 |
| 133 | 福岡県糸島市 | 12/26 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 134 | 鹿児島県出水市 | 12/11 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 135 | 鹿児島県出水市 | 12/13 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 136 | 鹿児島県出水市 | 12/16 | マナヅル | HPAI | H5N1 |
| 137 | 鹿児島県出水市 | 12/17 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 138 | 鹿児島県出水市 | 12/23 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 139 | 静岡県浜松市 | 12/28 | オオタカ | HPAI | H5 |
| 140 | 埼玉県宮代町 | 12/28 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 141 | 群馬県館林市 | 12/31 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 142 | 鹿児島県出水市 | 12/26 | 環境試料(水) | HPAI | H5N1 |
| 143 | 北海道千歳市 | 12/28 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 144 | 福岡県古賀市 | 1/3 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 145 | 石川県金沢市 | 1/4 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 146 | 栃木県佐野市 | 1/3 | ハクチョウ | HPAI | H5 |
| 147 | 富山県氷見市 | 1/4 | コハクチョウ | HPAI | H5 |
| 148 | 宮崎県宮崎市 | 1/6 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 149 | 静岡県浜松市 | 1/7 | オオタカ | HPAI | H5 |
| 150 | 石川県金沢市 | 1/8 | フクロウ | HPAI | H5 |
| 151 | 新潟県新潟市 | 1/5 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 152 | 埼玉県熊谷市 | 1/5 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 153 | 鹿児島県出水市 | 12/18 | ナベヅル | HPAI | H5 |
| 154 | 茨城県那珂市 | 1/6 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 155 | 宮崎県宮崎市 | 1/9 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 156 | 青森県五所川原市 | 12/6 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 157 | 青森県五所川原市 | 12/12 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 158 | 山形県山形市 | 1/12 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 159 | 北海道積丹町 | 1/9 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 160 | 宮崎県佐土原町 | 1/11 | マガモ | HPAI | H5 |
| 161 | 山形県山形市 | 1/13 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 162 | 山形県山形市 | 1/15 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 163 | 新潟県村上市 | 1/13 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 164 | 静岡県浜松市 | 1/16 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 165 | 鹿児島県出水市 | 1/9 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 166 | 北海道函館市 | 1/13 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 167 | 岩手県盛岡市 | 1/17 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 168 | 福岡県宗像市 | 1/17 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 169 | 栃木県下野市 | 1/18 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 170 | 山形県山形市 | 1/19 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 171 | 群馬県玉村町 | 1/19 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 172 | 宮崎県延岡市 | 1/20 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 173 | 鹿児島県出水市 | 1/22 | ナベヅル | HPAI | H5N1 |
| 174 | 富山県富山市 | 1/23 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 175 | 静岡県浜松市 | 1/23 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 176 | 鹿児島県出水市 | 1/25 | ナベヅル | HPAI | H5 |
| 177 | 新潟県村上市 | 1/19 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 178 | 滋賀県大津市 | 1/23 | ハシボソガラス | HPAI | H5 |
| 179 | 岡山県備前市 | 1/30 | ヒドリガモ | HPAI | H5 |
| 180 | 新潟県村上市 | 1/31 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 181 | 秋田県八郎潟町 | 12/5 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 182 | 宮城県角田市 | 1/28 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 183 | 兵庫県神戸市 | 2/2 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 184 | 北海道札幌市 | 2/4 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 185 | 福岡県福岡市 | 2/6 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 186 | 茨城県小美玉市 | 2/6 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 187 | 宮城県登米市 | 2/7 | マガン | HPAI | H5 |
| 188 | 新潟県新発田市 | 2/9 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 189 | 栃木県大田原市 | 2/9 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 190 | 宮城県栗原市 | 2/10 | ノスリ | HPAI | H5 |
| 191 | 福島県福島市 | 2/12 | コハクチョウ | HPAI | H5 |
| 192 | 兵庫県神戸市 | 2/13 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 193 | 新潟県村上市 | 2/14 | コハクチョウ | HPAI | H5 |
| 194 | 栃木県宇都宮市 | 2/17 | オオタカ | HPAI | H5 |
| 195 | 福岡県福岡市 | 2/17 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 196 | 宮城県仙台市 | 2/17 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 197 | 栃木県真岡市 | 2/21 | カケス | HPAI | H5 |
| 198 | 宮城県栗原市 | 2/23 | オオタカ | HPAI | H5 |
| 199 | 茨城県小美玉市 | 2/24 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 200 | 石川県小松市 | 2/27 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 201 | 茨城県那珂市 | 2/27 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 202 | 新潟県新発田市 | 2/27 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 203 | 茨城県小美玉市 | 3/1 | オオハクチョウ | HPAI | H5 |
| 204 | 北海道根室市 | 3/1 | オジロワシ | HPAI | H5 |
| 205 | 富山県射水市 | 11/28 | ハヤブサ | HPAI | H5 |
| 206 | 神奈川県相模原市 | 3/3 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 207 | 栃木県宇都宮市 | 3/6 | オオタカ | HPAI | H5 |
| 208 | 青森県五所川原市 | 3/5 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 209 | 青森県五所川原市 | 3/7 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 210 | 福岡県福岡市 | 3/9 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 211 | 北海道釧路市 | 3/10 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 212 | 北海道札幌市 | 3/13 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 213 | 神奈川県相模原市 | 3/10 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 214 | 神奈川県相模原市 | 3/10 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |
| 215 | 秋田県大仙市 | 3/15 | ハシブトガラス | HPAI | H5 |

## ○飼養鳥　6県10事例※詳細は環境省HP参照

| | 検体回収場所 | 検体回収日 | 種名 | 病原性 | 亜型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県丸亀市 | 11/7 | コブハクチョウ | HPAI | H5N1 |
| 2 | 和歌山県白浜町 | 11/13 | モモイロペリカン | HPAI | H5N1 |
| 3 | 和歌山県白浜町 | 12/4 | チリーフラミンゴ | HPAI | H5 |
| 4 | 福岡県福岡市 | 12/7 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 5 | 千葉県館山市 | 12/17 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 6 | 埼玉県宮代町 | 12/21 | ヘビクイワシ | HPAI | H5 |
| 7 | 埼玉県宮代町 | 12/21 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 8 | 埼玉県宮代町 | 12/24 | コブハクチョウ | HPAI | H5 |
| 9 | 東京都日野市 | 2/11 | ツクシガモ | HPAI | H5 |
| 10 | 東京都日野市 | 2/23 | ソデグロヅル | HPAI | H5 |

※　HPAI：高病原性鳥インフルエンザ
LPAI：低病原性鳥インフルエンザ



（令和5年3月22日時点）

参考資料

# 令和4年度 国内における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生状況

農林水産省

## ○家きん 26道県80事例

| | 地域 | 疑似患畜判定日 | 用途 | 羽数（約） | 亜型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県倉敷市 | 10/28 | 採卵鶏 | 17万羽 | H5N1 |
| 2 | 北海道厚真町 | 10/28 | 肉用鶏 | 17万羽 | H5N1 |
| 3 | 香川県観音寺市 | 11/1 | 採卵鶏 | 4万羽 | H5N1 |
| 4 | 茨城県かすみがうら市 | 11/4 | 採卵鶏 | 104万羽 | H5N1 |
| 5 | 岡山県倉敷市 | 11/4 | 採卵鶏 | 51万羽 | H5N1 |
| 6 | 北海道伊達市 | 11/7 | 肉用鶏 | 15万羽 | H5N1 |
| 7 | 岡山県倉敷市 | 11/11 | 採卵鶏 | 3.4万羽 | H5N1 |
| 8 | 和歌山県白浜町 | 11/11 | あひる等 | 約60羽 | H5N1 |
| 9 | 兵庫県たつの市 | 11/13 | 採卵鶏 | 4.4万羽 | H5N1 |
| 10 | 鹿児島県出水市 | 11/18 | 採卵鶏 | 12万羽 | H5N1 |
| 11 | 新潟県阿賀町 | 11/18 | 肉用鶏 | 15万羽 | H5N1 |
| 12 | 宮崎県新富町 | 11/20 | 採卵鶏 | 16万羽 | H5N1 |
| 13 | 青森県横浜町 | 11/20 | 肉用鶏 | 12.2万羽 | H5N1 |
| 14 | 香川県観音寺市 | 11/22 | 肉用鶏 | 2.4万羽 | H5N1 |
| 15 | 香川県観音寺市 | 11/23 | 採卵鶏 | 1.4万羽 | H5N1 |
| 16 | 宮城県気仙沼市 | 11/23 | 肉用鶏 | 2.1万羽 | H5N1 |
| 17 | 鹿児島県出水市 | 11/24 | 採卵鶏 | 7万羽 | H5N1 |
| 18 | 千葉県香取市 | 11/26 | あひる（あいがも） | 約20羽 | H5N1 |
| 19 | 鹿児島県出水市 | 11/27 | 採卵鶏 | 47万羽 | H5N1 |
| 20 | 福島県伊達市 | 11/29 | 肉用鶏 | 1.7万羽 | H5N1 |
| 21 | 和歌山県和歌山市 | 11/30 | 採卵鶏 | 4.6万羽 | H5N1 |
| 22 | 鳥取県鳥取市 | 12/1 | 採卵鶏 | 11万羽 | H5N1 |
| 23 | 鹿児島県出水市 | 12/2 | 採卵鶏 | 12万羽 | H5N1 |
| 24 | 鹿児島県出水市 | 12/4 | 採卵鶏 | 3.4万羽 | H5N1 |
| 25 | 愛知県豊橋市 | 12/5 | 採卵鶏 | 31万羽 | H5N1 |
| 26 | 佐賀県武雄市 | 12/6 | 採卵鶏 | 3万羽 | H5N1 |
| 27 | 鹿児島県出水市 | 12/7 | 採卵鶏 | 6万羽 | H5N1 |
| 28 | 福島県飯舘村 | 12/7 | 採卵鶏 | 10万羽 | H5N1 |
| 29 | 山形県鶴岡市 | 12/8 | 採卵鶏 | 2.7万羽 | H5N1 |
| 30 | 鹿児島県出水市 | 12/8 | 採卵鶏 | 6.3万羽 | H5N1 |
| 31 | 愛知県豊橋市 | 12/8 | あひる（あいがも） | 約1,000羽 | H5N1 |
| 32 | 鹿児島県出水市 | 12/9 | 採卵鶏 | 22万羽 | H5N1 |
| 33 | 香川県三豊市 | 12/11 | 採卵鶏 | 8万羽 | H5N1 |
| 34 | 鹿児島県出水市 | 12/11 | 採卵鶏 | 2.2万羽 | H5N1 |
| 35 | 青森県三沢市 | 12/15 | 採卵鶏 | 137万羽 | H5N1 |
| 36 | 広島県世羅町 | 12/16 | 採卵鶏 | 12万羽 | H5N1 |
| 37 | 沖縄県金武町 | 12/16 | 採卵鶏 | 4.5万羽 | H5N1 |
| 38 | 埼玉県深谷市 | 12/17 | 採卵鶏 | 19.4万羽 | H5N1 |
| 39 | 鹿児島県南九州市 | 12/18 | 採卵鶏 | 3.5万羽 | H5N1 |
| 40 | 福岡県糸島市 | 12/19 | 採卵鶏 | 5.4万羽 | H5N1 |
| 41 | 鹿児島県阿久根市 | 12/19 | 採卵鶏 | 7万羽 | H5N1 |
| 42 | 広島県世羅町 | 12/19 | 採卵鶏 | 18.7万羽 | H5N1 |
| 43 | 岡山県美咲町 | 12/20 | あひる（あいがも） | 2.3万羽 | H5N1 |
| 44 | 宮崎県日向市 | 12/21 | 肉用鶏 | 5万羽 | H5N1 |
| 45 | 鹿児島県阿久根市 | 12/21 | 肉用鶏 | 3.7万羽 | H5N1 |
| 46 | 長崎県佐世保市 | 12/22 | 採卵鶏 | 2.7万羽 | H5N1 |
| 47 | 茨城県笠間市 | 12/22 | 採卵鶏 | 11万羽 | H5N1 |
| 48 | 福岡県糸島市 | 12/26 | 肉用鶏 | 3.6万羽 | H5N1 |
| 49 | 広島県世羅町 | 12/27 | 採卵鶏 | 12.7万羽 | H5N1 |
| 50 | 埼玉県狭山市 | 12/30 | 採卵鶏 | 13万羽 | H5N1 |
| 51 | 広島県世羅町 | 12/30 | 採卵鶏 | 29万羽 | H5N1 |
| 52 | 群馬県前橋市 | 1/1 | 採卵鶏 | 1.5万羽 | H5N1 |
| 53 | 千葉県旭市 | 1/3 | 採卵鶏 | 1万羽 | H5N1 |
| 54 | 福岡県古賀市 | 1/3 | だちょう（エミュー） | 約400羽 | H5N1 |
| 55 | 新潟県村上市 | 1/6 | 採卵鶏 | 130万羽 | H5N1 |
| 56 | 茨城県城里町 | 1/9 | 採卵鶏 | 93万羽 | H5N1 |
| 57 | 宮崎県川南町 | 1/10 | 採卵鶏 | 10万羽 | H5N1 |
| 58 | 広島県三次市 | 1/10 | 採卵鶏 | 83.5万羽 | H5N1 |
| 59 | 新潟県上越市 | 1/13 | 採卵鶏 | 10.5万羽 | H5N1 |
| 60 | 大分県佐伯市 | 1/17 | 肉用鶏 | 1.3万羽 | H5N2 |
| 61 | 滋賀県大津市 | 1/19 | 採卵鶏 | 約4,000羽 | H5N1 |
| 62 | 群馬県前橋市 | 1/19 | 採卵鶏 | 45万羽 | H5N1 |
| 63 | 広島県世羅町 | 1/21 | 採卵鶏 | 12.8万羽 | H5N1 |
| 64 | 千葉県匝瑳市 | 1/22 | 採卵鶏 | 14万羽 | H5N1 |
| 65 | 埼玉県行田市 | 1/26 | あひる（あいがも） | 約3,000羽 | H5N1 |
| 66 | 滋賀県大津市 | 1/26 | だちょう（エミュー） | 6羽 | H5N1 |
| 67 | 群馬県前橋市 | 1/27 | 採卵鶏 | 5.3万羽 | H5N1 |
| 68 | 千葉県匝瑳市 | 1/27 | 採卵鶏 | 24万羽 | H5N1 |
| 69 | 宮城県角田市 | 1/28 | あひる（あいがも） | 1.2万羽 | H5N1 |
| 70 | 千葉県匝瑳市 | 1/28 | 採卵鶏 | 25万羽 | H5N1 |
| 71 | 埼玉県日高市 | 2/1 | うずら | 13.5万羽 | H5N1 |
| 72 | 茨城県かすみがうら市 | 2/2 | ほろほろ鳥等 | 約4,800羽 | H5N1 |
| 73 | 茨城県八千代町 | 2/3 | 採卵鶏 | 111万羽 | H5N1 |
| 74 | 鹿児島県鹿屋市 | 2/3 | 育雛（肉用種鶏） | 2.4万羽 | H5N1 |
| 75 | 千葉県横芝光町 | 2/10 | あひる | 約5,000羽 | H5N1 |
| 76 | 茨城県坂東市 | 2/10 | 採卵鶏 | 115万羽 | H5N1 |
| 77 | 福岡県福岡市 | 3/2 | 採卵鶏 | 24.3万羽 | H5N1 |
| 78 | 新潟県胎内市 | 3/6 | 採卵鶏 | 68万羽 | H5N1 |
| 79 | 新潟県胎内市 | 3/12 | 採卵鶏 | 33万羽 | H5N1 |
| 80 | 岩手県金ケ崎町 | 3/14 | 採卵鶏 | 8.4万羽 | H5N1 |



● 家きん
★ 野鳥
■ 飼養鳥

# 死んだ鳥などの野生動物を見つけたら

- 死んでいたり、衰弱している野生動物を見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。
- 野生動物やその排泄物に触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
- 水辺等に立ち寄って、野鳥の糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。

# 鳥インフルエンザウイルスについて

◇ 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、お住まいの（総合）振興局環境生活課にご連絡ください。

※ 国の基準等に基づき、鳥インフルエンザウイルスの感染が疑われると判断された場合は、（総合）振興局が死体を回収し、感染の有無について検査します。（回収は感染が疑われる場合の検査を目的とするものであり、全ての野生動物の死体を回収するものではありません。）

※ 感染の疑いがない場合は、お住まいの市町村のルールに従い、廃棄物として処分することも可能です。その際は、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用し、ビニール袋に入れきちんと封をしてください。

**鳥インフルエンザウイルスは、感染した動物との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。**

北海道環境生活部 自然環境局 野生動物対策課

# 高病原性鳥インフルエンザ対策の継続強化！！

- ✓ 国内で、**過去最多となる**、**25道県71事例で発生！**
- ✓ ２月以降は、**渡り鳥の北帰行に伴い**、**本病の発生リスクがさらに増加！**
- ✓ 今後も、**最大限の警戒継続が必要！**

## ① 鶏舎への野生動物の侵入防止対策を継続強化！

鶏舎の壁や屋根が破損していると、野生動物が侵入します。
**冬期間の暴風雪による鶏舎の破損状況を確認し**、**補修・修繕**を行ってください。
特に、**普段目の届きにくい部分**（屋根裏の入気口等）も含め、念入りにチェックしてください。
※ 確認に当たっては、複数名で行う等、落雪事故防止の対策をお願いします。

金網の破損

壁等の破損

シートによる補修・対策

防鳥ネットの設置

開口部のパネル設置

屋根裏の入気口に設置された金網

●ネット網目は2cm以下とし、2cm以上の場合はネットを二重にする。
●畜舎に集卵ベルトや飼料パイプ、堆肥排泄ためのコンベアー等の開口部がある場合、野生動物が侵入する隙間ができやすいので、パネル等を設置する。

## ② 長靴の履き替えと手指の消毒を継続強化！

野外を歩いた長靴には鳥インフルエンザウイルスが付着している可能性があります。**畜舎専用長靴の使用**と**消毒**を、**農場で作業する方全員が**徹底してください。直接家きんに触れる手指にもウイルスは付着します。**手指消毒**や**作業用手袋の消毒**等を徹底してください。

## ③ 農場への野生動物の誘因防止対策を継続強化！

家きんの死体や排せつ物は、野生動物への誘因となります。
**家きんの死体は、密閉できる箱等で適切に保管しましょう**。

堆肥舎等の農場内施設についても、**野生動物誘因防止のため、防鳥ネット等を設置しましょう**。

## ④ ため池等への野鳥の飛来防止対策を継続強化！

農場の敷地内や鶏舎の近くにため池等があると、この野鳥が農場の敷地内にウイルスを含む糞便を落とす可能性が高くなりますので、**ため池の水を抜いたり、忌避テープやてぐす、ネット等を活用し、野鳥の飛来を防止しましょう**。

**自己点検の継続実施！直ちに改善！**
**異常家きんの早期発見・早期通報！**