農作物の生育と農作業の進ちょく状況

－　８月１５日現在　－

平成30年８月21日（火）
北海道釧路総合振興局

＜気象概況＞

・８月上旬は、高気圧の張り出しの中、晴れた日が多かったが、低気圧や気圧の谷の影響および東北地方に停滞する前線の影響で、曇りや雨の降る日もあった。
気温は釧路では平年並みに、川湯では低く推移し、降水量は釧路・川湯ともに平年並みに、日照時間は釧路では多く、川湯ではかなり多く推移した。

区　分		平均気温（℃）		降水量（mm）		日照時間（ｈ）	
		本年値	平年差	本年値	平年比	本年値	平年比
釧　路	７月下旬	18.9	2.1	5.0	15%	25.4	67%
	８月上旬	17.7	-0.3	14.0	45%	53.4	116%
川　湯（弟子屈町）	７月下旬	19.8	1.9	3.5	10%	74.9	205%
	８月上旬	17.1	-1.9	20.0	60%	66.2	177%

※　釧路地方気象台　「釧路・根室・十勝農業気象情報」

＜生育・農作業状況＞

作　物	区分	単位	本 年	平年差	評　価	生育期節	遅速日数		摘　要
秋まき小麦	収穫	%	50	－	－	－	遅	4	収穫作業はやや遅く推移している。 成熟期：８月６日（遅５日） 収穫始：８月６日（遅１日） 収穫期：８月１３日（遅４日）
ばれいしょ	茎長	cm	73.4	-16.0	短い	－	遅	7	生育は遅く推移している。 終花期：８月１３日（遅７日）
	茎数	本/株	3.2	0.0	平年並				
てんさい	草丈	cm	49.5	-11.2	短い	－	遅	3	生育はやや遅く推移している。
	葉数	枚	28.9	0.7	平年並				
	根周	cm	29.6	-0.8	平年並				
牧　草	２番草丈	cm	61.5	-12.4	やや短い	－	遅	8	生育は遅く推移している。
とうもろこし（サイレージ用）	草丈	cm	233.6	-55.8	やや短い	－	遅	7	生育は遅く推移している。 雄穂抽出期：８月１２日（遅７日） 絹糸抽出期：８月１４日（遅７日）
	葉数	枚	15.1	-1.0	やや少ない				

注）　遅速日数は、平年の生育期節及び農作業の進ちょくに対する日数
「遅速」の説明は±２日までが「平年並み」、±３日～±４日が「やや早い（遅い）」、±5日以上が「早い（遅い）」としています。

この調査は、釧路農業改良普及センターが調査・集計したものです。
次回の発表は、９月１日現在を９月５日（水）１５時に公表予定です。

ホームページ http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/seisan/sakkyou/seiiku.htm